



NG150 - Safety information

B	Danger	butanone; méthyléthylcéto ne phénol Formaldéhyde ... %	H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer.	P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.	IRL	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H341 Suspected of causing genetic defects. H350 May cause cancer.	P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
B	Gevaar	butanon; ethylmethylketone fenol Formaldehyde ... %	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizelgeheid veroorzaken. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. H350 Kan kanker veroorzaken.	P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen. P210 Verwijderd houders, niet op warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.	IS	Hætta	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Mjög eldförslim vävkvi och gufa. H315 Veldur hūertengingu. H319 Veldur alvarlegri augnertengingu. H336 Getur valdilj sjóleika eða svíma. H341 Grunum að valda erfðagöllum. H350 Getur valdilj krabbameini.	P201 Aflið sértáktar leiðbeiningar fyrir notkun. P210 Halldórf hrá hitagöflum, heitum flómum, neistagjum, opnum eldi og örðrum ikkevirkivöldum. Reykingar bannaðar. P280 Niltarf hanskasíðið/þarpiðar/augnertengið/andlithaði. P308+P313 Eftir vínihfð eða hugsnesi várhif er að ræða: Leitð laeknis. P403+P235 Geymist á vel-lofræstum staðum.
BR	Gefahr	butanona; metiletilettona fenol Formaldeido ... %	H225 Líquido y vapores altamente inflamáveis. H315 Provoca irritação à pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H336 Pode provocar somnolência ou vertigem. H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos. H350 Pode provocar câncer.	P201 Obtenga instrucciones específicas antes de la utilización. P210 Mantenga alejado del calor/falsas/chama abastado del calor/falsas/chama abastado de superficies queentes. - Não fumar. P280 Use guantes de protección/ropa de protección/ropa de protección facial. P308+P313 EM CASO DE exposición ou suspeita de exposição: Consulte um médico. P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.	I	Pericolo	butanone; metiletilettona fenol Formaldeido ... %	H225 Liquido e vapori facilmente inflamabilissimi. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione degli occhi. H336 Può provocare sonnolenza e vertigini. H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H350 Può provocare il cancro.	P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 Tenere lontana da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accesso. Non fumare. P280 Usare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. P308+P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
BG	Опасно	бутанон; этил метил кетон фенол формальдехид ... %	H225 Сильно запалими течност и пари. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сърдечно-съдови заболявания на очите. H336 Може да предизвика сънливост или светоузвяд. H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти. H350 Може да причини рак.	P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит огън и други източници на горене. Това не е разрешено за забранено. P280 Използвайте предизвикателни ръкавици/предизвикателни маски за лице. P308+P313 ПРИ яна или предполагаема експозиция: Пътсете медицински съвет/помощ. P403+P235 Да се съхранява на добре проветрив място. Да съхранява на хладно.	J	危険	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 引火性の高い液体及び蒸気。H315 重い眼刺激。H319 重い皮膚刺激。H336 気又はまめいのあそれ。H341 遺伝性疾患のおそれの疑い。H350 発がんのおそれ。	P201 使用前に取扱説明書を入手すること。P210 火花 / 炉火 / 高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。P280 保護眼鏡を着用すること。P308+P313 くばく又はばく、其の懸念がある場合は：医師の診断 / 手当てを受けること。P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
CHN	危险	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 高度易燃液体和蒸气H315 造成皮肤刺激H319 造成严重刺激眼H336 可引起昏睡或眩晕H341 极易导致遗传性缺陷H350 可能致癌	P201 使用前请取得专用说明。P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。P280 防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。P308+P313 如接触或有疑惑时：求医、就诊。P403+P235 5分钟放在通风良好的地方，保持低温。	CDN	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H341 Suspected of causing genetic defects. H350 May cause cancer.	P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Non smoking. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
DK	Fare	butanon; ethylmethylketone fenol, phenol Formaldehyd ... %	H225 Mørkt brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage slemhed eller svimmedhed. H341 Mistænk for at forårsage genetiske defekter. H350 Kan fremkalde kræft.	P201 Indhent særlige anvisninger for brug. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åbenild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjle/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P308+P313 3VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P403+P235 Optørbevares på et godt ventileret sted. Optørbevares koldt.	CDN	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer.	P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection des yeux/du visage. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
D	Gefahr	Butanon; Ethylmethylketon Phenol Formaldehyd ... %	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H341 Kann verdecklich genetische Defekte verursachen. H350 Kann Krebs erzeugen.	P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/ärzliche Hilfe hinzurufen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.	ROK	위험	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 고연성성 액체 및 증기. H315 피부에 자극을 일으킬. H319 눈에 심한 자극을 일으킬. H336 줄을 먹는다. H341 유전자 손상의 위험을 예상하는 경우 의사와 상담하세요. H350 입을 일으킬 수 있음.	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P210 화재로부터 멀리하시오 - 일스피크. 화재로 고열로부터 멀리하시오 - 일스피크. 보호의 의도에 부합하는 경우(예: 화재나 폭발 위험 등) 화재로부터 멀리하시오. P308+P313 노출되었을 경우 의사와 상담하세요. P403+P235 화재로부터 멀리하시오. 화재로 유출되었을 경우 화재로부터 멀리하시오. P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P210 화재로부터 멀리하시오 - 일스피크. 화재로 고열로부터 멀리하시오 - 일스피크. 보호의 의도에 부합하는 경우(예: 화재나 폭발 위험 등) 화재로부터 멀리하시오. P308+P313 노출되었을 경우 의사와 상담하세요. P403+P235 화재로부터 멀리하시오. 화재로 유출되었을 경우 화재로부터 멀리하시오.
EST	Ettevaatust	butanoon, etüümeliütüük, fenool, karbokhape, monooxüüksüü, fenüülaalkohol Formaldehüd ... %	H225 Väga tulentelikud vedelik ja aur. H315 Pööhjustab haarnärritus. H319 Pööhjustab tugevad silmade arruitust. H336 Saatloo aihetus. H341 Epäpäällikud aihutavat. H350 Saatloo aihutava syöpää.	P201 Enne kasutamist tutvuda eriruhiistega. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumades pindades, südämetestest, leekides ja muudes suudlikekkates. Mitte sulutada. P280 Kanda kaitseskindla/kaitserõivastust/kaitseperille/kaitsemaski. P308+P313 Kokkuputekahjustus korral: pöörduda arsti poolle. P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.	HR	Opasnost	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Lako zapaljuje tekućina i para. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzručuje jako na oči. H336 Može uzrokovati ozbiljanu genetsku oštećenju. H350 Može uzrokovati rak.	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P210 Izdržati od topline, vruchih površina, iskri, otvoreni plameni i ostalo izvor paljenja. Ne pušti. P280 Nositi zaštitnu odjeću/zaštitne naočale/zaštitnu masku u slučaju pošteđivanja ili u slučaju rizika. H341 Sumnja na moguću genetsku oštećenju. H350 Može uzrokovati rak.
FIN	Vaara	Butanoni; etyylimetyylieetoni; metyletyylieetoni Fenoli Formaldehydi ... %	H225 Helpost sytytvy neste ja hyöry. H315 Arsyttää ihon. H319 Arsyttää vatsaa. H336 Silmät sormittaa. H341 Saatloo aihetus. H350 Saatloo aihutava syöpää.	P201 Lue erityisohjeet ennen käytöä. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilla painoilla, kipinöillä, avotulassa ja muilla sytytyslähteillä. Tupakointi kieltelyt. P280 Käytä suojaakäsinäytäntöä/suojaavatusta/tilsimensuojainta/kasvunsuojainta. H308+P313 Alitustuminen tapahtuu tai jos epäillään alitustuminen: Hakeudu. H341 Epäpäällikud aihutavat. H350 Saatloo aihutava syöpää.	LV	Bistami	butanons, etyilmelketons fenols, karbokhape, monooxüüksüü, fenüülaalkohol Formaldehydi ... %	H225 Viegli užlesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 Kairina īdzīvētās. H319 Izraisītās noņēptības. H336 Var izraisīt meigienātā vai reibīzās. H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus. H350 Var izraisīt vēzi.	P201 Piirs lietošanas samanci spēciālu instruktuādu. H210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstētām atklātās liešmas un vārītām virsmām. Nesmekēt. P202 izmantot aizsargāmīdus/aizsargārēbus/aku aizsargās/ceļa aizsargās. P308+P313 Ja noklūst saskarē vai salīst ar: lūziet mediku/paldīzu. P403+P235 Glābāt labi vēdināmā telpās. Turēt vēsumā.
F	Danger	butanone; méthyléthylcéto ne phénol Formaldéhyde ... %	H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer.	P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection des yeux/du visage. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.	LT	Pavojinga	butanonas; etyilmelketonas fenolis, grynas C ₆ H ₁₀ O ... % formaldehidas	H225 Labai degūs skystis ir gars. H315 Galiai atsigaus. H319 Sudėtingas. H336 Galii sulukti miegianti vai reibomis. H341 Ir aizdomas, ka galii sulukti genetinius defektus. H350 Galii sulukti vēži.	P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P210 Kurioti nuo karstumo avotų, karstam viršim, dzirkstelėti, atklātas liešmas un vārītās viršim. Nesmeket. P202 izmantot aizsargāmīdus/aizsargārēbus/aku aizsargās/ceļa aizsargās. P308+P313 Ja nokiūst saskarē vai salīst ar: lūziet mediku/paldīzu. P403+P235 Glābāt labi vēdināmā telpās. Turēt vēsumā.
GR	Kiνδυνός	βουτανόν· μεθυλαιλούκετ ον· φανόλ· φορμαλδεΰδη ... %	H225 Υγρό και απο τού πλεύστη. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σεριούς ερεθισμό των ματιών. H336 Μπορεί να προκαλέσει συναρπάξανση. H341 Συμβάλλεται στην παραγωγή γενετικών δεκτών. H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.	P201 Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπηλώθρες, υγρή φύλων και άλλες πηγές αναφέρεταις. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μάσκα/άντιπορτοφόρο για τη μάστιγα/πρόσωπο. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.	M	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H341 Suspected of causing genetic defects. H350 May cause cancer.	P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P403+P235 Laykiti gerai vēdināmā vietējā. Laykiti vēsījumu vietējā.
GB	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H341 Suspected of causing genetic defects. H350 May cause cancer.	P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P308+P313 If exposed or concerned: Get medical advice/attention. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.	NL	Gevaar	butanone; ethylmethylketone fenol Formaldehyde ... %	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizelgeheid veroorzaken. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. H350 Kan kanker veroorzaken.	P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P210 Verwijderd houders, niet op warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.



NG150 - Safety information

N	Fare	butanon fenol Formaldehyd ... %	H225 Megt branfarlig væske og damp.H315 Irriter huden.H319 Gir alvorlig øyemitasjon.H336 Kan få omstanslidel eller svimmedel.H410 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.H350 Kan forårsake kreft.	P201 Innhet særskilt instruks for bruk.P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antændingskilder. Røyk forbudt.P280 Børn ikke.				
A	Gefahr	Butanon; Ethylmethylketon Phenol Formaldehyd ... %	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.H350 Kann Krebs erzeugen.	P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen schutz/Gesichtsschutz tragen.P308+P313 BE! Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärzliche Hilfe hinzurufen.P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.				
PL	Niebezpieczenstwo	butanon; keton etylowo-metylowy fenol; hydroksybenzen z formaldehydem (aldehyd mrokwkowy) ... %	H225 Wysoce łatwopalna ciecz z parą.H315 Działa drażniaco na skórę.H319 Działa drażniaco na oczy.H336 Może wywoływać uczucie smętki lub zawrotów głowy.H341 Podaje się, że powoduje wady genetyczne.H350 Może powodować raka.	P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ochronności.P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.P280 Stosować reakcję ochlonej/odzież ochronną/ochronę oczu/żurawie okulary.P308+P313 W przypadku pożaru: skontaktować się z jednostką ratowniczą/żródłem informacji.Zalecamy poradę/zaopatrzenie się pod opieką lekarza.P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.				
P	Perigo	butanona; metilmetilketona fenol Formaldeido ... %	H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.H315 Provoca irritação cutânea.H319 Provoca irritação ocular grave.H336 Pode provocar sordera ou vertigens.H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.H350 Pode provocar cancro.	P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faias, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.P280 Usar luvas de proteção/protecção ocular/protecção facial.P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consultar um médico.P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.				
RO	Pericol	butanonă, etil-metil si cetonă phenol Formaldehida ... %	H225 Lichid și vapozi foarte inflamabili.H315 Provocă iritatea pielei.H319 Provocă o iritate gravă a ochilor.H336 Poate provoca somonelță sau ameteială.H341 Suspectă de a provoca anomalii genetice.H350 Poate provoca cancer.	P201 Procurati instrucțiuni specifice înainte de utilizare.P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafete fierbinți, scăniți, flăcări și alte surse de aprindere. Fumulat interzis.P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.P308+P313 ÎN CAZ DE expoziție sau suspectă de expoziție: consultați un medic.P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.				
RUS	Опасность	бутанон фенол формальдегид ... %	H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.H336 Может вызывать головокружение или головную боль.H341 Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты.H350 Может вызывать раковые заболевания.	P201 Перед использованием пройти инструкции о правилах и методах работы с данным продуктом.P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искры/открытого огня. Не курить.P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.P308+P313 ПРИ ПОДозрении на возможность воздействия: Обратиться к врачу.P403+P235 Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.				
S	Fara	butanon; ethylmethylketon; metylethylketon fenol Formaldehyd ... %	H225 Mycket brandfarligt vätska och ånga.H315 Irriterer huden.H319 Orsakar alvorlig ögonirritation.H336 Kan göra att man blir dåsig eller omötknad.H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.H350 Kan orsaka cancer.	P201 Inhärta särskilda instruktioner före användning.P210 Får inte utsättas för värme, hetta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarmiljö.P403+P235 Förvaras på väl ventilerat plat. Förvaras svart.				
CH	Gefahr	Butanon; Ethylmethylketon Phenol Formaldehyd ... %	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.H350 Kann Krebs erzeugen.	P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen schutz/Gesichtsschutz tragen.P308+P313 BE! Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärzliche Hilfe hinzurufen.P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.				
CH	Danger	butanone; méthylethylcétone phénol Formaldéhyde ... %	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H319 Provoque une sévère irritation des yeux.H336 Peut provoquer sorderie ou vertiges.H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.H350 Peut provoquer le cancer.	P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des décharges de flammes et des sources d'oxygène sous tension. Ne pas fumer.P280 Porter des gants de protection/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage.P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.				
CH	Pericolo	butanone; metilmetilketone fenolo Formaldeide ... %	H225 Liquido e vapori facilmente inflamáveis.H315 Provoca irritazione cutanea.H319 Provoca grave irritazione oculare.H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.H341 Susceptito di provocare alterazioni genetiche.H350 Può provocare il cancro.	P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare con un medico.P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.				
SRB	Опасност	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Лакозапалива течност и пары.H315 Изазва иритацију коже.H319 Доводи до јаке болести у очима и људском организму да изазове постојану и нестасливост.H341 Сумна се да може да доведе до генетских одигрења.H350 Може да доведе до појаве карцинома.					
SK	Nebezpečenstvo	butanón; ethyl(metyl)ketó fenol; kyselina karbólová; monohydroxybenzen; fenylalkohol Formaldehyd ... %	H225 Veľmi horľavá kapalina a páry.H315 Drázdi kožu.H319 Spôsobuje väčšie podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H341 Podrazenie, že spôsobuje genetické poškozenia.H350 Môže spôsobiť rakovinu.					
SLO	Nevarmo	butanon, etil metil keton, karbolna kislina, monohidroksibenzén, fenylalkohol Formaldehyd ... %	H225 Lahko vnetljiva tekočina in plapi.H315 Povzroča draženje kože.H319 Povzroča hudo draženje oči.H336 Lahko povzroči občutljivost na sončno svetlo in oči.H341 Sum povzroči genetskih okvar.H350 Lahko povzroči raka.					
E	Peligro	butanona; etil-metil-ceton a fenol Formaldehydo ... %	H225 Líquido y vapores muy inflamables.H315 Provoca irritación cutánea.H319 Provoca irritación ocular grave.H336 Puede provocar sordera o vértigo.H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.H350 Puede provocar cáncer.					
CZ	Nebezpečí	butanon; ethyl methyl keton Fenol Formaldehyd (Methanal) ... %	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H315 Drázdi kůži.H319 Způsobuje větší podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závraty.H341 Podezření na genetické poškození.H350 Může vyvolat rakovinu.					
TR	Tehlike	bütanon; etil metil keton fenol karbollik asit; monohidroksibenzén; fenilikol Formaldehid ... %	H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.H315 Cilt tahlirsiz yesil acar.H319 Ciddi göz tahlirsiz yesil acar.H336 Rehavete veya bas donmesine yesil acabilir.H341 Genetik hasar_yesil acma şanslı yesil var.H350 Kansere yesilabilir.					
UA	Небезпека	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Легко здайся рідина та випари.H315 Викидає подразнення шкіри.H319 Викидає серйозне подразнення очей.H336 Може викликати сензитивність і запалювання.H341 Існують підозри щодо можливості спричинення генетичних дефектів.H350 Може викликати рак.					
H	Veszély	butanon; ethyl-methyl-keton Fenol; Karbolsav; Monohidroxibenzo; Fenilkohol Formaldehyd ... %	H225 Fokosanat törleszésre felkészítésre előkészítésre, szíkról, nyílt lángtól és más gyűjtőfarrólásról távol tartandó. Tilos a dohányzásra. Zárványtól az orpadőlőre átigazolással. Tilos a dohányzásra. Zárványtól az orpadőlőre átigazolással.					
USA	Danger	butanone; ethyl methyl ketone phenol Formaldehyde ... %	H225 Highly flammable liquid and vapor.H315 Causes skin irritation.H319 Causes serious eye irritation.H336 May cause drowsiness or dizziness.H341 Suspected of causing genetic defects.H350 May cause cancer.					
USA	Peligro	butanona; etil-metil-ceton a fenol Formaldehydo ... %	H225 Liquido y vapores muy inflamables.H315 Provoca irritación cutánea.H319 Provoca irritación ocular grave.H336 Puede provocar sordera o vértigo.H341 Susceptible de provocar defectos genéticos.H350 Puede provocar cáncer					
CY	Kινδυνός	βουτανόνη; μεθυλαιθανόκετ οντ φαινόλ φορμαλδεΰδη ... %	H225 Υγρό και αρωματικό πολύ εύπλεκτό. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει άσθμα. Η ζάχαρη H341 Υπότιτρη για τη πρόκληση γενετικών ελασμάτων. H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.					

Subject to modifications.

All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or durability.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100
Email: info@hbm.com · www.hbm.com

measure and predict with confidence

