Indicador de pesagem digital WE2111

Módulo Legal for Trade com as mais modernas interfaces

HBM

A mais moderna tecnologia para aplicações industriais

O novo indicador de pesagem digital WE2111 cumpre os mais elevados e modernos requisitos da indústria. Interfaces USB e Ethernet também fazem parte do padrão, assim como o cumprimento das várias diretrizes atuais.

As mais modernas interfaces de Ethernet e USB permitem uma integração em processos de sistemas superordenados. Partes do Firmware que não precisam ser calibrados podem oficialmente receber upgrades por USB. As rígidas diretrizes atuais (mais recentes requisitos WELMEC, diretriz 2009/23/CE) são cumpridas e asseguradas.

Outro ponto alto é a memória de dados calibrável, que oferece aos usuários mais exigentes a segurança, permitindo uma verificabilidade legal dos valores de pesagem e permitindo assim a documentação da qualidade. Com esta introdução no mercado, a HBM coloca um marco no que diz respeito à precisão e funcionalidade.

Compatível com diretrizes

- Diretriz 2009/23/CE
- WELMEC 2.3.
- WELMEC 2.8.
- WELMEC 7.2.
- WELMEC 8.8.

WELMEC
European cooperation in legal metrology

Dados técnicos

- Relatório de teste OIML até 10.000 d
- Níveis múltiplos/intervalos múltiplos até 3.000 d
- Até 8 células de carga a 350 Ohm
- Peso bruto, peso líquido, tara, imprimir
- Interfaces Ethernet, USB e RS-485/RS-232
- Diretrizes de compatibilidade eletromagnética (EN 45 501)
- Legal for trade com dispositivo de armazenamento de dados (DSD)



Vantagens de diferentes opções

WE2111-AC
Utilizável em todo o mundo através do módulo de fonte de alimentação com entrada universal de 110 a 230 V AC, ainda saída 12C DC

WE2111-R2 ou R4
Proteção contra falhas eletromagnéticas e falhas no modo de sinal comum através de interfaces separadas galvanicamente.

WE2111-ZS
Processos de automatização de pesagem de 8 entradas/saídas digitais.

WE2111-ZT
Montagem rentável em um ambiente de escritório.

WE2111-ZCC
Regulagem ou controle de processos contínuos superordenados.

WE2111-ZH
Estrutura de aço inoxidável para aplicações industriais.

www.hbm.com

HBM Test and Measurement

Tel. +49 6151 803-0

Fax +49 6151 803-9100

info@hbm.com

measure and predict with confidence

HBM

S3822-1.0 pt 7-1006.3822