EP310N-B

□□□□□□□□: 18.03.2021

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

EP310N-B

UFI: XV00-70NY-U00X-F8ES

□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□/□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	GHS □□	
28064-14-4	2-(chloromethyl)oxirane; Formaldehyde; Phenol	80 - < 85 %
67-64-1	acetone; propan-2-one; propanone	15 - < 20 %
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
67-64-1	200-662-2	acetone; propan-2-one; propanone	15 - < 20 %
	□□: LC50(50%□□□□) = 76 mg/l (□□); □□: LD50(50%□□□) = 20000 mg/kg; □□: LD50(50%□□□) = 5800 mg/kg		

□□□□□

□□□□□□□□.

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□, □□□□□□, □

□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□/□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □/□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□:	17,70 %

□□□□□□□

□□□□□□:	□□□□□□□□□

10 □□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□. □□□□□□□□□.

□□□□□□□

□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□				
	□□□□□	□□□	□	□□□□□	□□
67-64-1	acetone; propan-2-one; propanone				
	□□□	LD50(50%□□□) 5800 mg/kg	□□□	RTECS	
	□□□	LD50(50%□□□) 20000 mg/kg	□□□□□	IUCLID	
	□□□□□ (4 h) □□	LC50(50%□□□□) 76 mg/l	□□□		

□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□/□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□/□□□□□/□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□

□□□□□□□□.

12 □□□□□□□

□□

@1501.B015603

CAS□□	□□□					
	□□□□	□□□	[h] | [d]	□	□□□□□	□□
67-64-1	acetone; propan-2-one; propanone					
	□□□□□	LC50(50%□□□□) 5540 mg/l	96 h	Onchorhynchus mykiss		
	□□□□□□	EC50 6100 mg/l	48 h	Daphnia magna		

□□□□□□□□

□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

n-□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	Log Pow
67-64-1	acetone; propan-2-one; propanone	-0,24

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□/□□□□□□□□□□□□□□.

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:	E1
IATA□□□□□-□□:	355
IATA□□□□-□□:	60 L
IATA□□□□□□□□□□:	366
IATA□□□□□□□□□□:	220 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□

□□□□: Novolack Epoxidharz

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□.

MARPOL 73/78 □□□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□

□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□:	2 - □□□□□□□
□□□□/□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□