FS01

□□□□□□□□: 18.03.2021

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

FS01

UFI: 1Y00-R0CD-500E-3M0U

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

□□□□□: □□

□□□□□□□□:

□□□□□□□□

H317

□□□□□

P261

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	GHS □□	
67-63-0	propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol	80 - 90 %
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	
8050-09-7	rosin; colophony	10 - < 15 %
	Skin Sens. 1; H317	
124-04-9	adipic acid	1 - < 5 %
	Eye Irrit. 2; H319	
123-99-9	Azelainsäure	1 - < 3 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
124-04-9	204-673-3	adipic acid	1 - < 5 %
	□□: LC50(50%□□□□) = > 7,7 mg/l (□/□□□); □□: LD50(50%□□□) = ca. 5700 mg/kg		
123-99-9	204-669-1	Azelainsäure	1 - < 3 %
	□□: LD50(50%□□□) = > 10 mg/kg; □□: LD50(50%□□□) = >4.000 mg/kg		

□□□□□

□□□□□□□□.

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□15 min□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7 □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□CE□□□□□□□□□□□□□□

□□□: (□ 20 °C)	43 hPa
□□□: (□ 50 °C)	□□□□□□□□□
□□ (□ 20 °C):	0,831 g/cm³
□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	
n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□:	80,10 %
□□□□□□□	
□□□□□□:	19,90 %

10 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□

□□□□□□□□□

CAS□□	□□□				
	□□□□□	□□□	□	□□□□□	□□
124-04-9	adipic acid				
	□□□	LD50(50%□□□) ca. 5700 mg/kg	□□□		
	□□□□□ (4 h) □□□□□	LC50(50%□□□□) > 7,7 mg/l	□□□		
123-99-9	Azelainsäure				
	□□□	LD50(50%□□□) >4.000 mg/kg	□□□	Lit.	
	□□□	LD50(50%□□□) > 10 mg/kg	□□□		

□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□/□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (rosin; colophony)

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

12 □□□□□□□

□□

CAS□□	□□□					
	□□□□	□□□	[h] | [d]	□	□□□□□	□□
124-04-9	adipic acid					
	□□□□□	LC50(50%□□□□) 230 mg/l	96 h	Leuciscus idus		
123-99-9	Azelainsäure					
	□□□□□□	EC50 >85,5 mg/l	48 h	Daphnia pulex□□□□ □□□		
	□□□□□□□□□□	(> 100 mg/l)		□□□□□□□□□□□□□□ □□□(□□)□□	OECD	209

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

CAS□□	□□□			
	□□	□□	d	□□□□□
	□□			
123-99-9	Azelainsäure			
	301B	> 80%	17	OECD
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □			

□□□□□

□□□□□□□□.

n-□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	Log Pow
124-04-9	adipic acid	0,081
123-99-9	Azelainsäure	1,57

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□□

□□□□ **(IMDG)**

UN□□: UN 1219

□□□□□□□□□: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

□□□□□□□□□□□□□□□□: 3

□□□□□□□□□: II

□□□□□□□: 3

□□□□□: -

□□□: 1 L

□□: E2

EmS: F-E, S-D

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□: UN 1219

□□□□□□□□□: Isopropanol

□□□□□□□□□□□□□□□□: 3

□□□□□□□□□: II

□□□□□□□: 3

□□□□□:	A180	
□□□-□□:	1 L	
Passenger LQ:	Y341	
□□:	E2	
IATA□□□□□-□□:		353
IATA□□□□-□□:		5 L
IATA□□□□□□□□□□:		364
IATA□□□□□□□□□□:		60 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

MARPOL 73/78 □□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□

IBC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

15 □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□: 1 - □□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□