P250

□□□□□□□□: 05.03.2021

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

P250

UFI: HJ10-9065-900W-R039

□□□□□□□□□

□□□□□□□□:

□□□□□□□□

H317

□□□□□

P261-P280

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	GHS □□	
100-97-0	methenamine; hexamethylenetetramine	1 - < 5 %
	Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1; H228 H317	
108-95-2	phenol; carbolic acid; monohydroxybenzene; phenylalcohol	< 1 %
	Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, STOT RE 2; H341 H331 H311 H301 H314 H373	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
108-95-2	203-632-7	phenol; carbolic acid; monohydroxybenzene; phenylalcohol	< 1 %
	□□: □□□□□□□ = 3 mg/l (□□); □□: □□□□□□□ = 0,5 mg/l (□/□□□); □□: □□□□□□□ = 300 mg/kg; □□: □□□□□□□ = 100 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 3 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 1 - < 3 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 3		

□□□□□

□□□□□□□.

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

5 □□□□□□□

□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□, □□□□□□, □

□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ (□8□□□□). □□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□

TRGS 510

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	ppm	mg/□	□□/ml	□□	□□
108-95-2	□□□□□; Phenol	5	19		□□□□	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	□□	□□□□□□□□	□□	□□□□□□□
108-95-2	□□□□□; Phenol	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ NBR (□□□□□□□)
□□□□:>480 min
□□□□□□□□□

□□ (□ 20 °C):	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□	
n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□:	60,00 %
□□□□□□□	
□□□□□□:	3,90 %

10 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□

□□□□□□□□□

CAS□□	□□□				
	□□□□□	□□□	□	□□□□□	□□
108-95-2	phenol; carbolic acid; monohydroxybenzene; phenylalcohol				
	□□□	□□□□□□□□ 100 mg/kg			
	□□□	□□□□□□□□ 300 mg/kg			
	□□□□□ □□	□□□□□□□□ 3 mg/l			
	□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ 0,5 mg/l			

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (methenamine; hexamethylenetetramine)

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□.

CAS□□	□□□					
	□□□□	□□□	[h] | [d]	□	□□□□□	□□
108-95-2	phenol; carbolic acid; monohydroxybenzene; phenylalcohol					
	□□□□	ErC50 229 mg/l	72 h		GESTIS	

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□

□□□□□□□□.

n-□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	Log Pow
100-97-0	methenamine; hexamethylenetetramine	- 2,8
108-95-2	phenol; carbolic acid; monohydroxybenzene; phenylalcohol	1,5

□□□□□□□□

□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□.

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□□

□□□□ **(IMDG)**

UN□□:	UN 1133
□□□□□□□□□:	Adhesives
□□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	III
□□□□□□□:	3

□□□□□:	223, 955
□□□:	5 L
□□:	E1
EmS:	F-E, S-D

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□:	UN 1133
□□□□□□□□□:	Adhesives
□□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	III
□□□□□□□:	3

□□□□□:	A3	
□□□-□□:	10 L	
Passenger LQ:	Y344	
□□:	E1	
IATA□□□□□-□□:		355
IATA□□□□-□□:		60 L
IATA□□□□□□□□□□:		366
IATA□□□□□□□□□□:		220 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

MARPOL 73/78 □□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□

IBC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

15 □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□: 1 - □□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□